



### Jung Schalter als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:

The screenshot displays the software interface for creating a bill of materials (BOM) for a 'Jung Wechselschalter 506 U'. On the left, a tree view shows the hierarchy starting from '10008' down to '01 - Schalter' and then to the specific assembly '01.01 [S] - Jung Wechselschalter 506 U'. The main area shows the 'Angebotskopf' (offer header) with fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), and 'Kennz.'. Below this, the 'Menge' (quantity) is set to 1, and the 'Artikel-Nr.' (part number) is 1506ugr. The 'Langtext' (long description) is: 'Jung Wechselschalter 506 U unter Putz mit quadratischer Groß-Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen'. The 'Kalk.-Grp.' (cost group) is 0, and the 'Neuanlage Import' (new installation import) is checked. At the bottom, there are fields for 'LOHN' (labor) and 'MAT' (material) with values for minutes, cost, and price.

**Alle Jung Schalter als Sortiment. Aufruf mit nur 1 Artikelnummer.  
Es müssen nur noch die notwendigen Mengen eingegeben werden.  
Die Fabrikate Merten, Hager, Gira, Busch-Jaeger, Elso und Peha sind ebenso möglich.**

The screenshot shows a software window with a menu bar (Datei, Anwendung, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Fenster, ?) and a toolbar. Below the toolbar is a table with columns for 'Artikelnummer', 'Menge', and 'Bezeichnung'. The table lists various Jung switch components with their respective quantities and descriptions.

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung
f505ugr	0,000	Jung Serienschalter 505 U
f506ugr	0,000	Jung Wechselschalter 506 U
f507ugr	0,000	Jung Kreuzschalter 507 U
f506kougr	0,000	Jung Kontroll-Wechselschalter 506 KOU
f531ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 531 U
f534ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 534 U
f509vugr	0,000	Jung Jalousieschalter 1-polig 509 VU
f539vugr	0,000	Jung Jalousietaster 1-polig 539 VU
f1015gr	0,000	Jung Schaltuhr 15 Min. 2-polig 1015
fcd520wwgr	0,000	Jung Schuko-Steckdose CD 520 WW
fuae8upogr	0,000	Jung IAE/UAE-Anschlußdose UAE 8 UPO
fuae8upok5gr	0,000	Jung Datendose Cat.5e UAE 8 UPOK5
ftae36fnupogr	0,000	Jung TAE-NFN Anschlußdose TAE 3x6 NFNUPO



Anwender **EasyTec** Software  
Easytec Software GmbH

**NYM-J 5x 10 mm<sup>2</sup> auf Steigetrasse als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:**

The screenshot displays a software interface for creating a bill of materials (BOM) for a specific task. On the left, a tree view shows the hierarchy starting with '10008', followed by 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. Under '01 - Leitungen', there is a sub-entry '01.01 [S] - PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 mit Bügelschellen auf Steigetrassen; Artikel trym510; Menge 1'. This entry is expanded to show four sub-items: '1 [NU] - PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 ; Artikel nym510; Menge 1', '2 [NU] - OBO Bügelschelle 2056/M 46-52 mm Spann- bereich, m. Metallwanne, FS 1156071, E30; Artikel 1156071; Menge 1', '3 [NU] - OBO Gegenwannen 2058 Gr. 46 / 52 mm Nr. 1195522; Artikel 1195522; Menge 0,25', and '4 [NU] - Verlegezeit für NYM-J 5 x 10 mm2 auf Steigetrasse mit Schellen verlegen; Artikel ztrym510; Menge 1'. The right side of the interface is a detailed form for the selected item. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), and 'Kennz.'. The 'Menge' is set to 1,00. The 'Artikel-Nr.' is trym510, and the 'ME' is 6. The 'Kurztext' is 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2' and the 'Artikel einf.' is 'mit Bügelschellen auf Steigetrassen'. The 'Langtext' field contains a detailed description: 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 nach DIN VDE 0271, liefern und mit Bügelschellen auf vorhandene Profilschienen oder Steigetrassen einzeln oder gebündelt verlegen'. The 'Dimensions-Text' field is empty. The 'Kalk.-Grp.' is 0, and the 'Neuanlage Import' checkbox is checked. At the bottom, there are sections for 'LOHN' (7,80 Minuten, 1,0000 Satz A, 7,80 Vk-Wert), 'MAT' (2,50 Ek-Wert, 1,1960 Faktor, 2,99 Vk-Wert), and 'Eur' (E-Preis: 10,79, Zuschlag: 0,00, G-Preis: 10,79).



Anwender **EasyTec** Software  
EasyTec Software GmbH

**NYM-J 5x 16 mm<sup>2</sup> gemischte Verlegeart als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.**  
**Die Teilpositionsmengen der einzelnen Verlegearten können angepasst werden.**

The screenshot displays the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure shows the project organization under ID 10008. The tree includes 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. A specific component is selected, showing a list of sub-items with their respective quantities and descriptions, such as '1 [SU] - PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2 auf Putz verlegen, m. Abstandschellen; Artikel anym516; Menge 0,1'.

On the right, the 'Angebotskopf' (Offer Header) window is open, showing details for position 01.02. The 'Positionen' tab is active, displaying the following information:

- Pos.-Nr.: 01.02
- Art: Sammelposition
- Kennz.: [empty]
- Menge: 1,00
- Artikel-Nr.: [empty]
- ME: 6
- Einheit: m
- Kurztext: PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2
- Artikel einf.: gemischte Verlegearten
- Langtext: PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2
- Alternativtext: gemischte Verlegearten

At the bottom of the window, there are fields for 'Kalk.-Grp.' (0), 'Neuanlage Import', and 'Schleppertext'. Below this, a table provides cost and pricing data:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	nicht unterdr.
Minuten:	10,43	Ek-Wert:	3,72	E-Preis:	14,89
Satz Å:	1,0000	Faktor:	1,1989	Zuschlag:	0,00
Vk-Wert:	10,43	Vk-Wert:	4,46	G-Preis:	14,89



Anwender **EasyTec** Software  
EasyTec Software GmbH

**Fränkisches Kunststoff Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.**

The screenshot displays a software interface for managing a bill of materials (BOM). On the left, a tree view shows the hierarchy of components under the ID 10008. The selected component is '01.01 [S] - Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel alpkuemf20; Menge 1'. Below it, five sub-items are listed, including various types of pipes, screws, and installation time.

The right-hand pane provides a detailed view of the selected component. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), and 'Kennz.'. The 'Menge' is set to 1.00, and the 'Artikel-Nr.' is alpkuemf20. The 'Kurztext' is 'Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm' and the 'Artikel einf.' is 'mit Abstandschellen auf Putz verlegen'. The 'Langtext' describes the component as a rigid electro-installation pipe with specific standards and installation instructions. The 'Alternativtext' is empty. The 'Dimensions-Text' is also empty. The 'Kalk.-Grp.' is set to 0, and the 'Schlepptext' is empty. The bottom section shows pricing and cost data for 'LOHN', 'MAT', and 'Eur'.

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur
Minuten:	4,40	Ek-Wert:	1,54	E-Preis: 6,26
Satz-Ä:	1,0000	Faktor:	1,2078	Zuschlag: 0,00
Vk-Wert:	4,40	Vk-Wert:	1,86	G-Preis: 6,26



Anwender **EasyTec** Software  
EasyTec Software GmbH

**Fränkisches Aluminium Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.**

The screenshot displays a software interface for managing a bill of materials (BOM). On the left, a tree view shows a hierarchy starting with '10008', followed by 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Rohmaterial'. Under '01 - Rohmaterial', there are seven sub-items (1-7) representing different components and their quantities. Item 1 is highlighted: '01 01 [S] - Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel aausteckes32; Menge 1'. Below the tree are 'Schlussdaten'.

The right side of the interface shows a detailed view of the selected component. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), and 'Kennz.'. The 'Menge' is 1,00, and the 'Artikel-Nr.' is aausteckes32. The 'Langtext' field contains a detailed description: 'Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm strangepreßtes Rohr, schwere Druck- u. Schlagfestigkeit, Temperaturbeständig nach VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1 und Klassifizierung 4456, in offener Verlegeart m. Abstandschellen auf Putz verlegen.' Below this, there are fields for 'Kalk.-Grp.' (0), 'Neuanlage Import', and 'Schleppertext'. At the bottom, there are three columns for pricing: 'LOHN' (9,70), 'MAT' (13,70), and 'Eur' (26,16), each with a 'Festpreis' checkbox and a 'Zuschlag' field (0,00).



Anwender **EasyTec** Software  
EasyTec Software GmbH

**4-Zimmer Wohnung als Sortiment mit allen Teilpositionen und Texten.  
Aufruf über nur 1 Artikelnummer.  
Die einzelnen Mengen können angepasst werden.  
Ebenso kann über 1 Artikelnummer ein komplettes 1-Familienhaus mit allen Teilen  
aufgerufen werden.**

The screenshot shows the EasyTec software interface. On the left is a hierarchical tree structure under the ID '10008'. The tree includes 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Wohnung'. Under '01 - Wohnung', there are several sub-items, with '01.07 [S] - Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM und NYY; Artikel k:9817gir; Menge 1' selected. On the right is a detailed view of the selected item. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.07), 'Art.' (Sammelposition), 'Menge' (1), and 'Artikel-Nr.' (k:9817gir). The 'Langtext' field contains a detailed description: 'Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM u. NYY, bestehend aus: 1 Serienschaltleitung m. 2 Brennstellen, 7 Steckdosen 1-fach, 3 Steckdosen 2-fach, 1 Herdanschluss, 1 Geschirrspüleranschluss'. At the bottom, there is a table with pricing information:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	nicht unterd.
Minuten:	623,60	Ek-Wert:	127,69	E-Preis:	777,38
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,2043	Zuschlag:	0,00
Vk-Wert:	623,60	Vk-Wert:	153,78	G-Preis:	777,38



## Anwender **EasyTec** Software

EasyTec Software GmbH

### Ansicht Suchbaum:

- (1) Elektro-Daten-Service
  - LEISTUNGEN, STUECKLISTEN, DATASETS
    - KOMPLETTE LEISTUNGEN (AUSSCHALTLEIT.)
    - ANTENNENMATERIAL LEISTUNG
    - BEFESTIGUNGSMATERIAL LEISTUNG
    - BELEUCHTUNGSKÖRPER LEISTUNG
    - BRANDSCHUTZMATERIAL LEISTUNG
    - DOSENMATERIAL LEISTUNG
    - MUFFENMATERIAL LEISTUNG
    - NETZWERKTECHNIK LEISTUNG
    - SCHALTERMATERIAL LEISTUNG
    - SCHWACHSTROMMATERIAL LEISTUNG
    - SICHERUNGSMATERIAL LEISTUNG
    - STECKERMATERIAL, ANSCHLUSSDOSEN LEISTUNG
    - VERLEGESYSTEME KANAL/RINNE/ROHR LEISTUNG
      - FRÄNKISCHE ROHRSYSTEME LEISTUNG
      - HAGER KANALSYSTEME LEISTUNG
      - NIEDAX KANALSYSTEME LEISTUNG
      - NIEDAX-VERLEGESYSTEME LEISTUNG
      - OBO KANALSYSTEME LEISTUNG
      - OBO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
        - OBO KABELLEITER, KLAMMERN E30
        - OBO HÄNGESTIEL LEISTUNG
        - OBO RINNEN, RINNEN E30-90 LEISTUNG
          - OBO KABELRINNEN H=110MM LEISTUNG
          - OBO KABELRINNEN H=35MM LEISTUNG
          - OBO KABELRINNEN H=60MM LEISTUNG
            - OBO KABELRINNEN 60MM DKS, DURCHLÄSSIG
            - OBO KABELRINNEN 60MM IKS, INSTALLATION
            - OBO KABELRINNEN 60MM MKS, MITTELSCHWER
            - OBO KABELRINNEN 60MM RKS, RATIONELL**
            - OBO KABELRINNEN 60MM SKS, SCHWER
            - OBO KABELRINNEN H=85MM LEISTUNG
            - OBO KABELRINNE SKS E30 LEISTUNG
            - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC E30-E90 LEIST.
            - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC LEISTUNG
            - OBO WEITSPANNKABELRINNEN LEISTUNG
          - OBO STEIGELEITER LEISTUNG
          - OBO WANDAUSLEGER LEISTUNG
        - PIPELIFE ROHRSYSTEME LEISTUNG
        - REHAU KANALSYSTEME LEISTUNG
        - RICO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
      - ZÄHLERMATERIAL, VERTEILERMÄT. LEISTUNG
      - VERLEGUNGSARTEN LEITUNGEN / KABEL
    - STUNDENLOHNE / ZEITARTIKEL
    - POSITIONS-, ARTIKEL-STAMMDATEN M. LOHNZ.
    - RABATTE, ABGEBOTE, ZUSCHLÄGE
    - SORTIMENTE

Sortierfeld	Artikel-Nr.	Kurztext 1	Kurztext 2
	999 w6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 I6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 w6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 I6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 30mm RKS 630	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.