



Anwender  Handwerk

Jung Schalter mit Langtext und Teilpositionen:

001- Artikel blättern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	F506UGR	EAN	
Matchcode 1	JUNFWECHSELSCHA	Werksnummer	
Matchcode 2	311 DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Kurztext

Jung Wechselschalter 506 U
Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen

Preise

Einkaufspreis	9,90	vom	30.08.2012
Rabatt	38,51 %	Multi	1,63
Verkaufspreis	16,10	Lohn	0,00

Langtext

Jung Wechselschalter 506 U
unter Putz mit quadratischer Groß-
Flächenabdeckung alpinweiß,
mit Gerätedose und Rahmenanteil

Sonstiges

Einheit	Stck	Verfügbar	0,00
Bestand	0,00	Importiert	15,70
Zeit	0,00		

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

Leistung bearbeiten - Position: 1.001

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

- Material: 1,00 Stck Jung Wechselschalter unter Putz 506 U 10 AX, 250 V AC
- Material: 1,00 Stck Jung Wippen CD 590 ww alpinweiß
- Material: 1,00 Stck Jung Abdeckrahmen 1-fach CD 581 ww alpinweiß
- Lohn: 5,60 min. Arbeitszeit
- Leistung: 1,00 Kaiser Abzweigschalterdos. u. P. 1555-04 mit erstellen der Maueraussparung
 - Material: 1,00 Stck Kaiser Abzweigschalterdose M 25 1555-04 unter Putz, 66 mm tief
 - Material: 1,00 Stck Kaiser Signaldeckel 1181-60 für Schalterdosen und Abzweig-Schalterdosen
 - Material: 1,00 Einh Verputzgips
 - Material: 2,00 Stck Wago Verbindungsdosenklemme 2273-203 orange, 3 x0,5 - 2,5qmm
 - Lohn: 10,10 min. Arbeitszeit

Element

Jung Wechselschalter unter Putz 506 U
10 AX, 250 V AC

Artikel	506U
Katalog	EDS KLEIN
Menge	1,00 Stck
Einkauf	2,72
Multi	2,17
Verkauf	5,91
Gesamt	5,91
Verschn.	1,00
Bestand	0,00

Position	Preise	Einkauf	Verkauf	Zeit/Stunden	Zeit/Minuten
Menge	1,00	16,50	26,66	0,26	15,70
Rabatt	0,00	16,50	26,66	0,26	15,70

Leistung / Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



Anwender  Handwerk

Rohr mit Langtext und Teilpositionen:

001 - Artikel blättern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	AFPKUEMF20	EAN	
Matchcode 1	FRAEAFPKUEMFKUNS	Werksnummer	
Matchcode 2	671A DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Kurztext

Fränk. Kunst.-Panzerr. FPKu-EM-F EN 20mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen

Preise

Einkaufspreis	1,53	vom	30.08.2012
Rabatt	42,48 %	Multi	1,74
Verkaufspreis	2,66	Lohn	0,00

Langtext

Fränk. Kunst.-Panzerr. FPKu-EM-F EN 20mm Starres Elektro-Installationsrohr, mitlere Druck- u. Schlagfestigkeit, n. VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-2 und Klassifizierung 2232, in offener Verlegeart mit Abstandschellen auf Putz verlegen.

Sonstiges

Einheit	m	Verfügbar	0,00
Bestand	0,00	Importiert	4,40
Zeit	0,00		

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

Leistung bearbeiten - Position: 1.002

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

Material: 1,00 m Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20

- Material: 2,00 Stck OBD Quick-Schellen 2149010 lichtgrau 2955/M20
- Material: 2,00 Stck OBD Sprint-Schrauben 4758 3,5 x 35 mm Nr. 3195058
- Material: 2,00 Stck OBD Kunststoffdübel 910/N 6 x 30 mm Nr. 2349051
- Lohn: 4,40 min. Arbeitszeit

Element

Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20

Material

Artikel	FPKUEMF20
Katalog	EDS KLEIN
Menge	1,00m
Einkauf	25,19
Multi	5,81
Verkauf	146,41
Gesamt	1,46
Verschn.	1,00
Bestand	0,00

Position	Preise	Einkauf	Verkauf	Zeit/Stunden	Zeit/Minuten
Menge	1,00	7,34	5,41	0,07	4,40
Rabatt	0,00	7,34	5,41	0,07	4,40

Leistung / Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



NYM-J mit Langtext und Teilpostionen:

▶ 001- Artikel blättern

↔ - □ ×
Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer TNYM510 Matchcode 1 TNYM Matchcode 2 111T DATASETS	EAN <input style="width: 100%;" type="text"/> Werksnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>
---	--

Einordnung Rabattgruppe <input style="width: 100%;" type="text"/> Warengruppe <input style="width: 100%;" type="text"/> Stückliste Artikel-Set Katalog EDS KLEIN	Kurztext PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm ² mit Bügelschellen auf Steigetrassen
---	--

Preise Einkaufspreis 2,50 vom 30.08.2012 Rabatt 60,75 % Multi 2,55 Verkaufspreis 6,37 Lohn 0,00	Langtext PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm ² nach DIN VDE 0271 , liefern und mit Bügelschellen auf vorhandene Profilschienen oder Steigetrassen einzeln oder gebündelt verlegen
--	--

Sonstiges Einheit m Bestand 0,00 Verfügbar 0,00 Zeit 0,00 Importiert 7,80	<input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

Stammdaten
Material Rohstoffe Extras Einstellung Einheiten Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

▶ Leistung bearbeiten - Position: 1.003

↔ - □ ×
Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

Material: 1,00 m PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm ² Material: 0,25 Stck OBD Bügelschelle 2056/M 46-52 mm Spann- bereich, m. Metallwanne, FS 1156071, E30 Material: 0,25 Stck OBD Gegenwannen 2058 Gr. 46 / 52 mm Nr. 1195522 Lohn: 7,80 min. Arbeitszeit	Element PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm ²
---	--

Material Artikel NYM510 Katalog EDS KLEIN Menge 1,00m Einkauf 1,76 Multi 1,66 ---	Rohstoffe Einkauf 2,64 Multi 1,66 Verkauf 4,38
---	---

Position Menge 1,00 Rabatt 0,00	Preise Stück 9,27 Position 9,27	Einkauf 9,27	Verkauf 13,59	Zeit/Stunden 0,13	Zeit/Minuten 7,80
--	--	---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Leistung
Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



Hager Komplettschrank mit Teilpositionen:

001- Artikel ändern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	EEHZ1S1V7	EAN	
Matchcode 1	HAGEEHZZAEHLERSC	Werknummer	
Matchcode 2	700 DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Kurztext

Hager Zählerschrank eHZ Bauhöhe 1.100 mm
Komplettschrank 1 Zähler SLS 50 A 7 R.

Preise

Einkaufspreis	1.525,74	vom	30.08.2012
Rabatt	41,50 %	Multi	1,71
Verkaufspreis	2.608,22	Lohn	0,00



Langtext

Hager Zählerschrank eHZ Bauhöhe 1.100 mm
Komplettschrank mit 1 Zähler und
1 SLS-Schalter 50 A,
1 Reserveplatz für eHZ
mit Sammelschienensystem und Klemmen
mit 1 Tarifschaltgerät und Zubehör
7 Verteilerreihen,
mit Kabelrangierkanal FZ
bestehend aus folgenden Teilen:

Sonstiges

Einheit	Stck		
Bestand	0,00	Verfügbar	0,00
Zeit	0,00	Importiert	232,40

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Artikelnummer  Speichern  Abbruch



Hager Komplettschrank mit Teilpositionen:

Leistung bearbeiten - Position: 1.004

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

- Material: 4,00 Stck Hager Sammelschienenklemmen K 96 C 35 mm2
- Lohn: 67,80 min. Arbeitszeit
- Leistung: 1,00 Hager Diazed-Sicherungsel. ZY 3 TR E 27 auf Sammelsch. f. TRE mit Plombierhaube
 - Material: 1,00 Stck Hager Bestückungspaket, universZ 1ZP/TSG ZY 3 ER
 - Material: 1,00 Stck Mersen D-Sicherungseinsatz DII, 6 A, 500 V, 567.0067, grün
 - Material: 1,00 Stck Mersen Schraub-Paßeinsätze 6 A E 27 1657.006
 - Material: 1,00 Stck Mersen Schraubkappen 590.0002 25 A Porzellan mit Prüfloch, DII, E27
 - Lohn: 21,60 min. Arbeitszeit
- Material: 1,00 Stck Hager Kabelrangierkanal, B800, RAL9010 für Feldverteiler, FZ443N
- Material: 1,00 Stck Hager Hauptleitungsklemme KH24C 4-polig 4 Pole mit je 4 Klemmstellen massiv/
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS110 B 10 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 3,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS113 B 13 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 6,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS116 B 16 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS120 B 20 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS125 B 25 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 1,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS316 B 16 A, 3-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MCS116 C 16 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MCS316 C 16 A, 3-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 1-polig KDN163A für 12 LS-Schalter, 10 mm2
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN021, für 1-polige Kammschiene
- Material: 1,00 Stck Hager Phasenschiene 3-polig KDN363A für 4 LS-Schalter, 10 mm2
- Material: 2,00 Stck Hager Endkappen KZN023, für 3-polige Schiene
- Material: 1,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 2-polig, CDS225D, 25 A / 30 mA
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 2-polig KDN451D 3P+N, für 6 FI/LS-Schalter, 16 mm2
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 0,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 4-polig, CDS425D, 25 A / 30 mA
- Material: 1,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 4-polig, CDS440D, 40 A / 30 mA
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 4-polig KDN363F 3-polig + N, 10mm2 (für FI/RCD 4-polig)
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 0,00 Stck Hager FI-LS 1P+N, 6 kA B-13A, 30 mA A QC&QB, ADS913D
- Material: 6,00 Stck Hager FI-LS 1P+N, 6 kA B-16A, 30 mA A QC&QB, ADS916D
- Material: 1,00 Stck Hager Phasenschiene 2-polig KDN451D 3P+N, für 6 FI/LS-Schalter, 16 mm2
- Material: 2,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 3,00 Stck Hager Berührungsschutzabdeckung KZ 059
- Material: 0,00 Stck Hager Fernschalter EPN510, Polzahl 1 S In: 16 A, 230 V, 1 PLE
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 1-polig, 20 A, 2 S 230 V, ESN220B
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 3-polig 25 A, 3S, 230 V, 2 PLE, ESN320B
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 3-polig 40 A, 3S, 230 V, 3 PLE, ESN340B
- Material: 1,00 Stck Hager Verbindungsbrücken KC125 125 mm lang 1-polig 10 mm2
- Material: 1,00 Stck Hager Verbindungsbrücken KC325 125 mm lang 3-polig 10 mm2
- Material: 3,00 Stck Hager Verbindungsleitung K 67 M 10 mm2 250 mm lang
- Material: 8,00 m PVC-Verdrahtungsleitung feindrähtig H 07 V-K 10 mm2 braun
- Material: 20,00 Stck Klauke Aderendhülsen isoliert 10 mm2 18 mm lang 176/EL
- Material: 7,00 Stck Hager Abdeckstreifen 216 mm lang brechbar, 219mm S35S
- Material: 1,00 Stck Hager Plantasche FZ 794 aus Kunststoff klarsicht zum Einkleben in den Schrank



Suchbaum Beispiel:

Katalog: EDS KLEIN, Projekt: 110007 - Angebot: 110017 - Kunde: KLEIN

Katalog	Artikel	Artikelstamm
Auswahl		
Suchbaum		
Artikel- und Suchbaumstand 09 / 2012		
Leistungen, Stücklisten, Datasets		
Antennenmaterial Leistung		
Befestigungsmaterial Leistung		
Beleuchtungskörper Leistung		
Brandschutzmaterial Leistung		
Dosenmaterial Leistung		
Komplette Leistungen (Ausschaltleit.)		
Muffenmaterial Leistung		
Netzwerktechnik Leistung		
Schaltermaterial Leistung		
Schwachstrommaterial Leistung		
Sicherungsmaterial Leistung		
Steckermaterial, Anschlussdosen Leistung		
Verlegesysteme Kanal/Rinne/Rohr Leistung		
Verlegungsarten Leitungen / Kabel		
Drähte in Rohr einziehen		
Kabel im Graben verlegen		
Kabel in Schalung verlegen		
Leitungen auf Putz mit Abstandschellen		
Leitungen auf Putz mit Nagelschellen		
Leitungen auf Putz mit Rohrverlegung		
Leitungen auf Steigetrassen verlegen		
Leitungen Gemischte Verlegungsarten		
Brandmeldekabel J-H(S)H gemischte Verl.		
Brandmeldekabel J-Y(S)Y gemischte Verl.		
Brandmeldekabel JE-H(S)H E30 gemisch.		
Brandmeldekabel JE-H(S)H E90 gemisch.		
Fernmelde-Innenk. JE-H(S)H E30 gemisch.		
Fernmelde-Innenkab. J-H(S)H 0,6mm2 gem.		
Fernmelde-Innenkab. J-H(S)H 0,8mm2 gem.		
Fernmelde-Innenkab. J-Y(Y) gemischte Verl.		
Fernmelde-Innenkab. JE-H(S)H E90 gemi.		
Fernmeldekab. A-ZYF(L)ZY 0,6mm2 gemisch.		
Fernmeldekab. A-ZYF(L)ZY 0,8mm2 gemisch.		
Fernmeldekabel A-ZY(L)ZY gemischte Verl.		
Feuchtraum-Mantell. NHXMH gemischte Ver.		
Geschi.Leitung NYM-ST-J gemischte Verle.		

Artikelnummer	Einh.	Beschreibung
MNHXMH1015	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 10 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH110	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH116	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 16 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH1215	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 12 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH14	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 4 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH16	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 6 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH215	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH225	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 2 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH2415	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 24 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH310	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH315	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH325	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH34	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 4 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH36	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 6 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH410	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH415	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH425	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH4250	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 25 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
MNHXMH435	m	Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 35 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart