



Anwender  Handwerk

Jung Schalter mit Langtext und Teilpositionen:

001- Artikel blättern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	F506UGR	EAN	
Matchcode 1	JUNFWECHSELSCHA	Werksnummer	
Matchcode 2	311 DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Kurztext

Jung Wechselschalter 506 U
Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen

Langtext

Jung Wechselschalter 506 U
unter Putz mit quadratischer Groß-
Flächenabdeckung alpinweiß,
mit Gerätedose und Rahmenanteil

Preise

Einkaufspreis	9,90	vom	30.08.2012
Rabatt	38,51 %	Multi	1,63
Verkaufspreis	16,10	Lohn	0,00

Sonstiges

Einheit	Stck	Verfügbar	0,00
Bestand	0,00	Importiert	15,70
Zeit	0,00		

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

Leistung bearbeiten - Position: 1.001

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

Material: 1,00 Stck Jung Wechselschalter unter Putz 506 U 10 AX, 250 V AC

Material: 1,00 Stck Jung Wippen CD 590 ww alpinweiß

Material: 1,00 Stck Jung Abdeckrahmen 1-fach CD 581 ww alpinweiß

Lohn: 5,60 min. Arbeitszeit

Leistung: 1,00 Kaiser Abzweigschalterdos. u. P. 1555-04 mit erstellen der Maueraussparung

Material: 1,00 Stck Kaiser Abzweigschalterdose M 25 1555-04 unter Putz, 66 mm tief

Material: 1,00 Stck Kaiser Signaldeckel 1181-60 für Schalterdosen und Abzweig-Schalterdosen

Material: 1,00 Einh Verputzgips

Material: 2,00 Stck Wago Verbindungsdosenklemme 2273-203 orange, 3 x0,5 - 2,5qmm

Lohn: 10,10 min. Arbeitszeit

Element

Jung Wechselschalter unter Putz 506 U
10 AX, 250 V AC

Material

Artikel	506U
Katalog	EDS KLEIN
Menge	1,00 Stck
Einkauf	2,72
Multi	2,17
Verkauf	5,91
Gesamt	5,91
Verschn.	1,00
Bestand	0,00

Position	Preise	Einkauf	Verkauf	Zeit/Stunden	Zeit/Minuten
Menge	1,00	16,50	26,66	0,26	15,70
Rabatt	0,00	16,50	26,66	0,26	15,70

Leistung / Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



Anwender  Handwerk

Rohr mit Langtext und Teilpositionen:

001 - Artikel blättern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	AFPKUEMF20	EAN	
Matchcode 1	FRAEAFPKUEMFKUNS	Werksnummer	
Matchcode 2	671A DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Kurztext

Fränk. Kunst.-Panzerr. FPKu-EM-F EN 20mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen

Preise

Einkaufspreis	1,53	vom	30.08.2012
Rabatt	42,48 %	Multi	1,74
Verkaufspreis	2,66	Lohn	0,00

Langtext

Fränk. Kunst.-Panzerr. FPKu-EM-F EN 20mm Starres Elektro-Installationsrohr, mitlere Druck- u. Schlagfestigkeit, n. VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2 und Klassifizierung 2232, in offener Verlegeart mit Abstandschellen auf Putz verlegen.

Sonstiges

Einheit	m	Verfügbar	0,00
Bestand	0,00	Importiert	4,40
Zeit	0,00		

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

Leistung bearbeiten - Position: 1.002

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

- Material: 1,00 m Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20
- Material: 2,00 Stck OBD Quick-Schellen 2149010 lichtgrau 2955/M20
- Material: 2,00 Stck OBD Sprint-Schrauben 4758 3,5 x 35 mm Nr. 3195058
- Material: 2,00 Stck OBD Kunststoffdübel 910/N 6 x 30 mm Nr. 2349051
- Lohn: 4,40 min. Arbeitszeit

Element

Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20

Material

Artikel	FPKUEMF20
Katalog	EDS KLEIN
Menge	1,00m
Einkauf	25,19
Multi	5,81
Verkauf	146,41
Gesamt	1,46
Verschn.	1,00
Bestand	0,00

Position	Preise	Einkauf	Verkauf	Zeit/Stunden	Zeit/Minuten
Menge	1,00	7,34	5,41	0,07	4,40
Rabatt	0,00	7,34	5,41	0,07	4,40

Leistung / Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



Anwender  Handwerk

NYM-J mit Langtext und Teilpositionen:

001- Artikel blättern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	TNYM510	EAN	
Matchcode 1	TNYM	Werksnummer	
Matchcode 2	111T DATASETS		

Einordnung		Kurztext	PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 mit Bügelschellen auf Steigetrassen
Rabattgruppe			
Warengruppe			
Stückliste	Artikel-Set		
Katalog	EDS KLEIN		

Preise				
Einkaufspreis	2,50	vom	30.08.2012	
Rabatt	60,75 %	Multi	2,55	
Verkaufspreis	6,37	Lohn	0,00	

Sonstiges		Langtext	PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 nach DIN VDE 0271 , liefern und mit Bügelschellen auf vorhandene Profilschienen oder Steigetrassen einzeln oder gebündelt verlegen
Einheit	m		
Bestand	0,00	Verfügbar	0,00
Zeit	0,00	Importiert	7,80

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Neu Löschen Übersicht Ändern Abbruch

Leistung bearbeiten - Position: 1.003

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

Material: 1,00 m PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2
 Material: 0,25 Stck OBO Bügelschelle 2056/M 46-52 mm Spann- bereich, m. Metallwanne, FS 1156071, E30
 Material: 0,25 Stck OBO Gegenwannen 2058 Gr. 46 / 52 mm Nr. 1195522
 Lohn: 7,80 min. Arbeitszeit

Element
PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2

Material	
Artikel	NYM510
Katalog	EDS KLEIN
Menge	1,00m
Einkauf	1,76
Multi	1,66
Rohstoffe	
Einkauf	2,64
Multi	1,66
Verkauf	4,38

Position	Preise	Einkauf	Verkauf	Zeit/Stunden	Zeit/Minuten
Menge	1,00	9,27	13,59	0,13	7,80
Rabatt	0,00	9,27	13,59	0,13	7,80

Leistung / Kalkulation

Neu Ändern Löschen Schließen



Hager Komplettschrank mit Teilpositionen:

001 - Artikel ändern

Stückliste Lager Informationen Zuordnungen Dokumente Sonstiges Drucken

Artikelnummer	EEHZ1S1V7	EAN	
Matchcode 1	HAGEEHZZAEHLERSC	Werknummer	
Matchcode 2	700 DATASETS		

Einordnung

Rabattgruppe	
Warengruppe	
Stückliste	Artikel-Set
Katalog	EDS KLEIN

Preise

Einkaufspreis	1.525,74	vom	30.08.2012
Rabatt	41,50 %	Multi	1,71
Verkaufspreis	2.608,22	Lohn	0,00

Sonstiges

Einheit	Stck		
Bestand	0,00	Verfügbar	0,00
Zeit	0,00	Importiert	232,40



Kurztext

Hager Zählerschrank eHZ Bauhöhe 1.100 mm
Komplettschrank 1 Zähler SLS 50 A 7 R.

Langtext

Hager Zählerschrank eHZ Bauhöhe 1.100 mm
Komplettschrank mit 1 Zähler und
1 SLS-Schalter 50 A,
1 Reserveplatz für eHZ
mit Sammelschienensystem und Klemmen
mit 1 Tarifschaltgerät und Zubehör
7 Verteilerreihen,
mit Kabelrangierkanal FZ
bestehend aus folgenden Teilen:

Stammdaten / Material / Rohstoffe / Extras / Einstellung / Einheiten / Bild

Artikelnummer  Speichern  Abbruch



Hager Komplettschrank mit Teilpositionen:

Leistung bearbeiten - Position: 1.004

Leistung Leistung kopieren Stammdaten Import

- Material: 4,00 Stck Hager Sammelschienenklemmen K 96 C 35 mm2
- Lohn: 67,80 min. Arbeitszeit
- Leistung: 1,00 Hager Diazed-Sicherungsel. ZY 3 TR E 27 auf Sammelsch. f. TRE mit Plombierhaube
 - Material: 1,00 Stck Hager Bestückungspaket, universZ 1ZP/TSG ZY 3 ER
 - Material: 1,00 Stck Mersen D-Sicherungseinsatz DII, 6 A, 500 V, 567.0067, grün
 - Material: 1,00 Stck Mersen Schraub-Paßeinsätze 6 A E 27 1657.006
 - Material: 1,00 Stck Mersen Schraubkappen 590.0002 25 A Porzellan mit Prüfloch, DII, E27
 - Lohn: 21,60 min. Arbeitszeit
- Material: 1,00 Stck Hager Kabelrangierkanal, B800, RAL9010 für Feldverteiler, FZ443N
- Material: 1,00 Stck Hager Hauptleitungsklemme KH24C 4-polig 4 Pole mit je 4 Klemmstellen massiv/
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS110 B 10 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 3,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS113 B 13 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 6,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS116 B 16 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS120 B 20 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS125 B 25 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 1,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MBS316 B 16 A, 3-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MCS116 C 16 A, 1-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Leitungsschutzschalter MCS316 C 16 A, 3-polig, 6 kA, QuickConnect
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 1-polig KDN163A für 12 LS-Schalter, 10 mm2
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN021, für 1-polige Kammschiene
- Material: 1,00 Stck Hager Phasenschiene 3-polig KDN363A für 4 LS-Schalter, 10 mm2
- Material: 2,00 Stck Hager Endkappen KZN023, für 3-polige Schiene
- Material: 1,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 2-polig, CDS225D, 25 A / 30 mA
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 2-polig KDN451D 3P+N, für 6 FI/LS-Schalter, 16 mm2
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 0,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 4-polig, CDS425D, 25 A / 30 mA
- Material: 1,00 Stck Hager Fehlerstrom-Schutzschalter Quick-Connect 4-polig, CDS440D, 40 A / 30 mA
- Material: 0,00 Stck Hager Phasenschiene 4-polig KDN363F 3-polig + N, 10mm2 (für FI/RCD 4-polig)
- Material: 0,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 0,00 Stck Hager FI-LS 1P+N, 6 kA B-13A, 30 mA A QC&QB, ADS913D
- Material: 6,00 Stck Hager FI-LS 1P+N, 6 kA B-16A, 30 mA A QC&QB, ADS916D
- Material: 1,00 Stck Hager Phasenschiene 2-polig KDN451D 3P+N, für 6 FI/LS-Schalter, 16 mm2
- Material: 2,00 Stck Hager Endkappen KZN024 für 4-polige Schiene
- Material: 3,00 Stck Hager Berührungsschutzabdeckung KZ 059
- Material: 0,00 Stck Hager Fernschalter EPN510, Polzahl 1 S In: 16 A, 230 V, 1 PLE
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 1-polig, 20 A, 2 S 230 V, ESN220B
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 3-polig 25 A, 3S, 230 V, 2 PLE, ESN320B
- Material: 0,00 Stck Hager Schütze, brummfrei, 3-polig 40 A, 3S, 230 V, 3 PLE, ESN340B
- Material: 1,00 Stck Hager Verbindungsbrücken KC125 125 mm lang 1-polig 10 mm2
- Material: 1,00 Stck Hager Verbindungsbrücken KC325 125 mm lang 3-polig 10 mm2
- Material: 3,00 Stck Hager Verbindungsleitung K 67 M 10 mm2 250 mm lang
- Material: 8,00 m PVC-Verdrahtungsleitung feindrähtig H 07 V-K 10 mm2 braun
- Material: 20,00 Stck Klauke Aderendhülsen isoliert 10 mm2 18 mm lang 176/EL
- Material: 7,00 Stck Hager Abdeckstreifen 216 mm lang brechbar, 219mm S35S
- Material: 1,00 Stck Hager Plantasche FZ 794 aus Kunststoff klarsicht zum Einkleben in den Schrank



Suchbaum Beispiel:

Katalog: EDS KLEIN, Projekt: 110007 - Angebot: 110017 - Kunde: KLEIN

Katalog Artikel	Artikelstamm
Auswahl	Artikelnummer Einh. Beschreibung
Suchbaum	MNHXMH1015 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 10 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Artikel- und Suchbaumstand 09 / 2012	MNHXMH110 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Leistungen, Stücklisten, Datasets	MNHXMH116 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 16 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Antennenmaterial Leistung	MNHXMH1215 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 12 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Befestigungsmaterial Leistung	MNHXMH14 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 4 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Beleuchtungskörper Leistung	MNHXMH16 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 1 x 6 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Brandschutzmaterial Leistung	MNHXMH215 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Dosenmaterial Leistung	MNHXMH225 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 2 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Komplette Leistungen (Ausschaltleit.)	MNHXMH2415 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 24 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Muffenmaterial Leistung	MNHXMH310 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Netzwerktechnik Leistung	MNHXMH315 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Schaltermaterial Leistung	MNHXMH325 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Schwachstrommaterial Leistung	MNHXMH34 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 4 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Sicherungsmaterial Leistung	MNHXMH36 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 3 x 6 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Steckermaterial, Anschlussdosen Leistung	MNHXMH410 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 10 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Verlegesysteme Kanal/Rinne/Rohr Leistung	MNHXMH415 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Verlegungsarten Leitungen / Kabel	MNHXMH425 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 2,5 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Drähte in Rohr einziehen	MNHXMH4250 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 25 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Kabel im Graben verlegen	MNHXMH435 m Feuchtraum-Mantell. NHXMH-J 4 x 35 mm2 grau halogenfrei gemischte Verlegeart
Kabel in Schalung verlegen	
Leitungen auf Putz mit Abstandschellen	
Leitungen auf Putz mit Nagelschellen	
Leitungen auf Putz mit Rohrverlegung	
Leitungen auf Steigetritten verlegen	
Leitungen Gemischte Verlegungsarten	
Brandmeldekabel J-H(St)H gemischte Verl.	
Brandmeldekabel J-Y(St)Y gemischte Verl.	
Brandmeldekabel JE-H(St)H E30 gemisch.	
Brandmeldekabel JE-H(St)H E90 gemisch.	
Fernmelde-Innenk. JE-H(St)H E30 gemisch.	
Fernmelde-Innenkab. J-H(St)H 0,6mm2 gem.	
Fernmelde-Innenkab. J-H(St)H 0,8mm2 gem.	
Fernmelde-Innenkab. J-Y-Y gemischte Verl.	
Fernmelde-Innenkab. JE-H(St)H E90 gemi.	
Fernmeldekab. A-ZYF(L)ZY 0,6mm2 gemisch.	
Fernmeldekab. A-ZYF(L)ZY 0,8mm2 gemisch.	
Fernmeldekabel A-ZY(L)ZY gemischte Verl.	
Feuchtraum-Mantell. NHXMH gemischte Ver.	
Geschi.Leitung NYM-ST-J gemischte Verle.	