



Jung Schalter als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:

10008

- Kopfdaten
- Hierarchie-Ebenen
 - 01 - Schalter
 - 01.01 [S] - Jung Wechselschalter 506 U Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen; Artikel f506ugr; Menge 1
 - 1 [NU] - Jung Wechselschalter unter Putz 506 U 10 AX, 250 V AC; Artikel 506u; Menge 1
 - 2 [NU] - Jung Wippen CD 590 ww alpinweiß; Artikel cd590ww; Menge 1
 - 3 [NU] - Jung Abdeckrahmen 1-fach CD 581 ww alpinweiß; Artikel cd581ww; Menge 1
 - 4 [SU] - Kaiser Abzweigschalterdos. u. P. 1555-04 mit erstellen der Mauerausparung; Artikel I1555042k; Menge 1
 - 4-1 [NU] - Kaiser Abzweigschalterdose M 25 1555-04 unter Putz, 66 mm tief; Artikel 155504; Menge 1
 - 4-2 [NU] - Kaiser Signaldeckel 1181-60 für Schalterdosens und Abzweig-Schalterdosens; Artikel 118160; Menge 1
 - 4-3 [NU] - Verputzgips ; Artikel gips; Menge 1
 - 4-4 [NU] - Wago Verbindungsdosenklemme 2273-203 orange, 3 x0,5 - 2,5qmm; Artikel 2273203; Menge 2

Positionen

Pos.-Nr.: 01.01 | Art: Sammelposition | Kennz.: |

Menge: 1 | Artikel-Nr.: f506ugr | ME: 1 | Stck

Kurztext: Jung Wechselschalter 506 U

Artikel einf.: Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen

Langtext: Jung Wechselschalter 506 U unter Putz mit quadratischer Groß-Flächenabdeckung alpinweiß, mit Gerätedose und Rahmenanteil

Dimensions-Text:

Unterposition anlegen

Kalk.-Grp.: 0 | Neuanlage Import | Schlepptext:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	nicht unterd.
Minuten:	15,70	Ek-Wert:	9,91	E-Preis:	27,60
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,2008	Zuschlag:	0,00
Vk-Wert:	15,70	Vk-Wert:	11,90	G-Preis:	27,60

Alle Jung Schalter als Sortiment. Aufruf mit nur 1 Artikelnummer.
Es müssen nur noch die notwendigen Mengen eingegeben werden.
Die Fabrikate Merten, Hager, Gira, Busch-Jaeger, Elso und Peha sind ebenso möglich.

File Anwendung Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ?

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung
f505ugr	0,000	Jung Serienschalter 505 U
f506ugr	0,000	Jung Wechselschalter 506 U
f507ugr	0,000	Jung Kreuzschalter 507 U
f506kougr	0,000	Jung Kontroll-Wechselschalter 506 KOU
f531ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 531 U
f534ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 534 U
f509vugr	0,000	Jung Jalousieschalter 1-polig 509 VU
f539vugr	0,000	Jung Jalousietaster 1-polig 539 VU
f1015gr	0,000	Jung Schaltuhr 15 Min. 2-polig 1015
fcd520wwgr	0,000	Jung Schuko-Steckdose CD 520 WW
fuae8upogr	0,000	Jung IAE/UAE-Anschlußdose UAE 8 UPO
fuae8upok5gr	0,000	Jung Datendose Cat.5e UAE 8 UPOK5
ftae36fnupogr	0,000	Jung TAE-NFN Anschlußdose TAE 3x6 NFNUPO



Anwender **EasyTec** Software
Easytec Software GmbH

NYM-J 5x 10 mm² auf Steigetrasse als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:

The screenshot displays a software interface for creating a bill of materials (BOM) for a cable installation. On the left, a tree view shows a hierarchy starting with '10008', followed by 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. Under '01 - Leitungen', there are four sub-items: '01.01 [S] - PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 mit Bügelschellen auf Steigetrassen; Artikel ztrnym510; Menge 1', '1 [NU] - PVC Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 ; Artikel nym510; Menge 1', '2 [NU] - OBO Bügelschelle 2056/M 46-52 mm Spann- bereich, m. Metallwanne, FS 1156071, E30; Artikel 1156071; Menge 1', and '3 [NU] - OBO Gegenwannen 2058 Gr. 46 / 52 mm Nr. 1195522; Artikel 1195522; Menge 0,25'. The right pane shows the 'Angebotskopf' (Offer Header) for position '01.01'. It includes fields for 'Menge' (1,00), 'Artikel-Nr.' (nym510), and 'ME' (6 m). The 'Kurztext' (Short Description) is 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 mit Bügelschellen auf Steigetrassen'. The 'Langtext' (Long Description) is 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 nach DIN VDE 0271, liefern und mit Bügelschellen auf vorhandene Profilschienen oder Steigetrassen einzeln oder gebündelt verlegen'. The 'LOHN' (Labor) section shows 7,80 minutes and a fixed price of 7,80. The 'MAT' (Material) section shows 2,50 units and a fixed price of 2,99. The 'Eur' (Price) section shows an E-Preis of 10,79, a Zuschlag (Surcharge) of 0,00, and a G-Preis of 10,79.

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur
Minuten:	7,80	Ek-Wert:	2,50	E-Preis: 10,79
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,1960	Zuschlag: 0,00
Vk-Wert:	7,80	Vk-Wert:	2,99	G-Preis: 10,79



Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

NYM-J 5x 16 mm² gemischte Verlegeart als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.
Die Teilpositionsmengen der einzelnen Verlegearten können angepasst werden.

The screenshot displays the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure shows the project '10008' with sub-items for 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. A specific component is selected, showing a list of sub-items with their respective quantities and descriptions.

On the right, the 'Angebotskopf' (Offer Header) is visible, showing details for 'Positionen', 'Hinweistext', and 'interne Info'. The selected component is '01.02 [S] - PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm² gemischte Verlegearten; Artikel mnym516; Menge 1'. The 'Menge' (Quantity) is set to 1.00, and the 'Artikel-Nr.' (Article No.) is mnym516. The 'Kurztext' (Short Text) is 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm²' and the 'Langtext' (Long Text) is 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm² gemischte Verlegearten'. The 'Alternativtext' (Alternative Text) is also 'gemischte Verlegearten'. The 'Dimensions-Text' (Dimensions Text) is empty. The 'Kalk.-Grp.' (Calculation Group) is set to 0, and the 'Neuanlage Import' (New Installation Import) and 'Schleppertext' (Drag Text) options are visible.

At the bottom, the 'LOHN' (Labor) and 'MAT' (Material) sections are visible, showing 'Festpreis' (Fixed Price) options and 'Eur' (Euro) pricing. The 'Minuten' (Minutes) is 10.43, 'Ek-Wert' (Ek-Value) is 3.72, 'E-Preis' (E-Price) is 14.89, 'Satz Å' (Satz Å) is 1.0000, 'Faktor' (Factor) is 1.1989, 'Zuschlag' (Zuschlag) is 0.00, 'Vk-Wert' (Vc-Value) is 10.43, and 'G-Preis' (G-Price) is 14.89.



Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

Fränkisches Kunststoff Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.

The screenshot displays the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure shows the BOM for item 10008. The selected item is '01.01 [S] - Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel alpkuemf20; Menge 1'. Below it, five sub-items are listed, including '1 [NU] - Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20; Artikel fpkuemf20; Menge 1' and '5 [NU] - Verlegezeit für FPKu-EM-F EN 20 mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel zafpkuemf20; Menge 1'.

The right-hand pane shows the detailed view for the selected component. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), and 'Menge' (1.00). The 'Langtext' field contains the description: 'Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm Stares Elektro-Installationsrohr, mitlere Druck- u. Schlagfestigkeit, n. VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-2 und Klassifizierung 2232, in offener Verlegeart mit Abstandschellen auf Putz verlegen.' The 'LOHN' section shows 4.40 minutes, 'MAT' shows 1.54, and 'Eur' shows 6.26. Other fields include 'Satz A' (1.0000), 'Vk-Wert' (4.40), 'Faktor' (1.2078), and 'G-Preis' (6.26).



Anwender **EasyTec** Software

EasyTec Software GmbH

Fränkisches Aluminium Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.

10008

- Kopfdaten
- Hierarchie-Ebenen
 - 01 - Rohrmaterial
 - 01 01 [S] - Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel aausteckes32; Menge 1
 - 1 [NU] - Fränkische Aluminiumrohr ohne Muffe Alu Steck-ES 32; Artikel alusteckes32; Menge 1
 - 2 [NU] - Fränkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 32 Durchmesser 32 mm; Artikel amse32; Menge 0,3
 - 3 [NU] - OBO Stahlpanzerrohr-Endtüllen 129 M M32 lichtgrau Nr. 2047853; Artikel 2047853; Menge 0,3
 - 4 [NU] - Fränkische Aluminium-Abstandsschellen ASG-E 32; Artikel asge32; Menge 2
 - 5 [NU] - OBO Sprint-Schrauben 4758 3,5 x 35 mm Nr. 3195058; Artikel 3195058; Menge 2
 - 6 [NU] - OBO Kunststoffdübel 910/N 6 x 30 mm Nr. 2349051; Artikel 2349051; Menge 2
 - 7 [NU] - Verlegezeit f. Alu-Steck-Installr. EN32mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel zausteckes32; Menge 1
- Schlussdaten

Angebotskopf Positionen Hinweis-text interne Info

Pos.-Nr.: 01.01 Art: Sammelposition Kennz.:

Menge: 1,00 Artikel-Nr.: aausteckes32 ME: 6 m

Kurztext: Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm

Artikel einf.: mit Abstandschellen auf Putz verlegen Langtext

Langtext: Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm strangepreßtes Rohr, schwere Druck- u. Schlagfestigkeit, Temperaturbeständig nach VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1 und Klassifizierung 4456, in offener Verlegeart m. Abstandschellen auf Putz verlegen. Dim.-Text

Alternativtext: interne Info

Dimensions-Text: nicht unterd.

Unterposition anlegen

Kalk.-Grp.: 0 Neuanlage Import Schlepptext:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur
Minuten:	9,70	Ek-Wert:	13,70	E-Preis: 26,16
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,2015	Zuschlag: 0,00
Vk-Wert:	9,70	Vk-Wert:	16,46	G-Preis: 26,16



Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

**4-Zimmer Wohnung als Sortiment mit allen Teilpositionen und Texten.
Aufruf über nur 1 Artikelnummer.
Die einzelnen Mengen können angepasst werden.
Ebenso kann über 1 Artikelnummer ein komplettes 1-Familienhaus mit allen Teilen
aufgerufen werden.**

The screenshot shows the EasyTec software interface. On the left is a hierarchical tree structure under the ID '10008'. The tree includes 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Wohnung'. Under '01 - Wohnung', there are several sub-items, with '01.07 [S] - Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM und NYY; Artikel k:9817gir; Menge 1' selected. The right pane shows the details for this selected item. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.07), 'Art.' (Sammelposition), 'Menge' (1), and 'Artikel-Nr.' (k:9817gir). The 'Langtext' field contains a detailed description: 'Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM u. NYY, bestehend aus: 1 Serienschaltleitung m. 2 Brennstellen, 7 Steckdosen 1-fach, 3 Steckdosen 2-fach, 1 Herdanschluss, 1 Geschirrspüleranschluss'. At the bottom, there is a table with pricing information:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	nicht unterd.
Minuten:	623,60	Ek-Wert:	127,69	E-Preis:	777,38
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,2043	Zuschlag:	0,00
Vk-Wert:	623,60	Vk-Wert:	153,78	G-Preis:	777,38



Ansicht Suchbaum:

- (1) Elektro-Daten-Service
 - LEISTUNGEN, STUECKLISTEN, DATASETS
 - KOMPLETTE LEISTUNGEN (AUSSCHALTLEIT.)
 - ANTENNENMATERIAL LEISTUNG
 - BEFESTIGUNGSMATERIAL LEISTUNG
 - BELEUCHTUNGSKÖRPER LEISTUNG
 - BRANDSCHUTZMATERIAL LEISTUNG
 - DOSENMATERIAL LEISTUNG
 - MUFFENMATERIAL LEISTUNG
 - NETZWERKTECHNIK LEISTUNG
 - SCHALTERMATERIAL LEISTUNG
 - SCHWACHSTROMMATERIAL LEISTUNG
 - SICHERUNGSMATERIAL LEISTUNG
 - STECKERMATERIAL, ANSCHLUSSDOSEN LEISTUNG
 - VERLEGESYSTEME KANAL/RINNE/ROHR LEISTUNG
 - FRÄNKISCHE ROHRSYSTEME LEISTUNG
 - HAGER KANALSYSTEME LEISTUNG
 - NIEDAX KANALSYSTEME LEISTUNG
 - NIEDAX-VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - OBO KANALSYSTEME LEISTUNG
 - OBO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - OBO KABELLEITER, KLAMMERN E30
 - OBO HÄNGESTIEL LEISTUNG
 - OBO RINNEN, RINNEN E30-90 LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=110MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=35MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=60MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN 60MM DKS, DURCHLÄSSIG
 - OBO KABELRINNEN 60MM IKS, INSTALLATION
 - OBO KABELRINNEN 60MM MKS, MITTELSCHWER
 - OBO KABELRINNEN 60MM RKS, RATIONELL**
 - OBO KABELRINNEN 60MM SKS, SCHWER
 - OBO KABELRINNEN H=85MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNE SKS E30 LEISTUNG
 - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC E30-E90 LEIST.
 - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC LEISTUNG
 - OBO WEITSPANNKABELRINNEN LEISTUNG
 - OBO STEIGELEITER LEISTUNG
 - OBO WANDAUSLEGER LEISTUNG
 - PIPELIFE ROHRSYSTEME LEISTUNG
 - REHAU KANALSYSTEME LEISTUNG
 - RICO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - ZÄHLERMATERIAL, VERTEILERMÄT. LEISTUNG
 - VERLEGUNGSARTEN LEITUNGEN / KABEL
 - STUNDENLOHNE / ZEITARTIKEL
 - POSITIONS-, ARTIKEL-STAMMDATEN M. LOHNZ.
 - RABATTE, ABGEBOTE, ZUSCHLÄGE
 - SORTIMENTE

Sortierfeld	Artikel-Nr.	Kurztext 1	Kurztext 2
	999 w6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 I6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 w6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 I6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 30mm RKS 630	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 I6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.