

Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

Jung Schalter als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:

The screenshot shows the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure is visible under the ID '10008'. The tree includes 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Schalter'. Under '01 - Schalter', there is a sub-entry '01.01 [S] - Jung Wechselschalter 506 U Flächenabdeckung, Gerätedose, Rahmen, Artikel f506ugr; Menge 1'. This entry is expanded to show a list of sub-components with their respective quantities and descriptions, such as '1 [NU] - Jung Wechselschalter unter Putz 506 U 10 AX, 250 V AC; Artikel 506u; Menge 1' and '4 [SU] - Kaiser Abzweigschalterdos. u. P. 1555-04 mit erstellen der Mauerausparung; Artikel I1555042k; Menge 1'. On the right, a detailed view of the selected component '01.01' is shown. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.01), 'Art.' (Sammelposition), 'Kennz.', 'Menge' (1), 'Artikel-Nr.' (f506ugr), 'Kurztext' (Jung Wechselschalter 506 U), and 'Langtext' (Jung Wechselschalter 506 U unter Putz mit quadratischer Groß-Flächenabdeckung alpinweiß, mit Gerätedose und Rahmenanteil). There are also buttons for 'Langtext', 'Dim.-Text', 'Hinweistext', and 'interne Info'. At the bottom right, there are fields for 'LOHN', 'MAT', and 'Eur' with associated values and units.

**Alle Jung Schalter als Sortiment. Aufruf mit nur 1 Artikelnummer.
Es müssen nur noch die notwendigen Mengen eingegeben werden.
Die Fabrikate Merten, Hager, Gira, Busch-Jaeger, Elso und Peha sind ebenso möglich.**

The screenshot shows a software window with a menu bar (Datei, Anwendung, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Fenster, ?) and a toolbar. Below the toolbar is a list of Jung switches. The list has three columns: 'Artikelnummer', 'Menge', and 'Bezeichnung'. The 'Menge' column contains the value '0,000' for all items. The 'Bezeichnung' column contains the names of the switches. The last item in the list is selected and highlighted in blue.

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung
f505ugr	0,000	Jung Serienschalter 505 U
f506ugr	0,000	Jung Wechselschalter 506 U
f507ugr	0,000	Jung Kreuzschalter 507 U
f506kougr	0,000	Jung Kontroll-Wechselschalter 506 KOU
f531ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 531 U
f534ugr	0,000	Jung Taster 1-polig Schließer 534 U
f509vugr	0,000	Jung Jalousieschalter 1-polig 509 VU
f539vugr	0,000	Jung Jalousietaster 1-polig 539 VU
f1015gr	0,000	Jung Schaltuhr 15 Min. 2-polig 1015
fcd520wwgr	0,000	Jung Schuko-Steckdose CD 520 wW
fuae8upogr	0,000	Jung IAE/UAE-Anschlußdose UAE 8 UPO
fuae8upok5gr	0,000	Jung Datendose Cat.5e UAE 8 UPOK5
ftae36fnupogr	0,000	Jung TAE-NFN Anschlußdose TAE 3x6 NFNUPO

Anwender **EasyTec** Software
 Easytec Software GmbH

NYM-J 5x 10 mm² auf Steigetrasse als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten:

The screenshot displays a software interface for managing a Bill of Materials (BOM). On the left, a tree view shows a hierarchy starting with '10008', followed by 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. Under '01 - Leitungen', there are four sub-items (1-4) representing different components and their quantities.

The main window on the right is titled 'Angebotskopf' and contains the following fields and sections:

- Positionen:** Pos.-Nr.: 01.01, Art: Sammelposition, Kennz.: [empty]
- Menge:** 1.00, Artikel-Nr.: trym510, ME: 6, m
- Kurztext:** PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2
- Artikel einf.:** mit Bügelschellen auf Steigetrassen
- Langtext:** PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 10 mm2 nach DIN VDE 0271, liefern und mit Bügelschellen auf vorhandene Profilschienen oder Steigetrassen einzeln oder gebündelt verlegen
- Dimensions-Text:** [empty]
- Kalk.-Grp.:** 0, Neuanlage Import, Schlepptext: [empty]
- LOHN:** Festpreis, Minuten: 7.80
- MAT:** Festpreis, Ek-Wert: 2.50, Faktor: 1.1960, Vk-Wert: 2.99
- Eur:** E-Preis: 10.79, Zuschlag: 0.00, G-Preis: 10.79

Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

NYM-J 5x 16 mm² gemischte Verlegeart als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.
Die Teilpositionsmengen der einzelnen Verlegearten können angepasst werden.

The screenshot displays the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure shows the project organization under ID 10008. The tree includes 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Leitungen'. A specific component is selected, showing a list of sub-items with their respective quantities and descriptions, such as 'PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2 auf Putz verlegen' and 'OBO Reihendruck-Schellen'.

On the right, the 'Angebotskopf' (Offer Header) window is open, showing details for position 01.02. The 'Positionen' tab is active, displaying the following information:

- Pos.-Nr.: 01.02
- Art.: Sammelposition
- Kennz.: [empty]
- Menge: 1,00
- Artikel-Nr.: [empty]
- ME: 6
- Einheit: m
- Kurztext: PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2
- Artikel einf.: gemischte Verlegearten
- Langtext: PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 16 mm2
- Alternativtext: gemischte Verlegearten

At the bottom of the interface, a pricing table is visible:

LOHN	<input type="checkbox"/> Festpreis	MAT	<input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	<input type="checkbox"/> nicht unterdr.
Minuten:	10,43	Ek-Wert:	3,72	E-Preis:	14,89
Satz A:	1,0000	Faktor:	1,1989	Zuschlag:	0,00
Vk-Wert:	10,43	Vk-Wert:	4,46	G-Preis:	14,89

Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

Fränkisches Kunststoff Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.

10008

- Kopfdaten
- Hierarchie-Ebenen
 - 01 - Rohmaterial
 - 01.01 [S] - Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel alpkuemf20; Menge 1
 - 1 [NU] - Fränkische Kunststoffstangenrohr starr grau, mit Muffe FPKU-EM-F Gr. 20; Artikel fpkuemf20; Menge 1
 - 2 [NU] - OBD Quick-Schellen 2149010 lichtgrau 2955/M20; Artikel 2149010ob; Menge 2
 - 3 [NU] - OBD Sprint-Schrauben 4758 3,5 x 35 mm Nr. 3195058; Artikel 3195058; Menge 2
 - 4 [NU] - OBD Kunststoffdübel 310/N 6 x 30 mm Nr. 2349051; Artikel 2349051; Menge 2
 - 5 [NU] - Verlegezeit für FPKu-EM-F EN 20 mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel zalpkuemf20; Menge 1
- Schlussdaten

Angebotskopf	Positionen	Hinweistext	interne Info
Pos.-Nr.: 01.01	Art: Sammelposition	Kennz.:	
Menge: 1,00	Artikel-Nr.: alpkuemf20	ME: 6	m
Kurztext: Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm	Artikel einf.: mit Abstandschellen auf Putz verlegen	Langtext	
Langtext: Fränk. Kunst.-Panzer. FPKu-EM-F EN 20mm	Alternativtext: Starres Elektro-Installationsrohr, mitlere Druck- u. Schlagfestigkeit, n. VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-2 und Klassifizierung 2232, in offener Verlegeart mit Abstandschellen auf Putz verlegen.	Dim.-Text	
		Hinweistext	
		interne Info	
		nicht unterdr.	
Dimensions-Text:	Unterposition anlegen		
Kalk.-Grp.: 0	Neuanlage Import	Schlepptext:	
LOHN <input type="checkbox"/> Festpreis	MAT <input type="checkbox"/> Festpreis	Eur	
Minuten: 4,40	Ek-Wert: 1,54	E-Preis: 6,26	
Satz A: 1,0000	Faktor: 1,2078	Zuschlag: 0,00	
Vk-Wert: 4,40	Vk-Wert: 1,86	G-Preis: 6,26	

Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

Fränkisches Aluminium Rohr auf Putz als Leistung / Stückliste mit Teilpositionen und Texten.

10008

- Kopfdaten
- Hierarchie-Ebenen
 - 01 - Rohmaterial
 - 01.01 [S] - Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel aausteckes32; Menge 1
 - 1 [NU] - Fränkische Aluminiumrohr ohne Muffe Alu Steck-ES 32; Artikel alusteckes32; Menge 1
 - 2 [NU] - Fränkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 32 Durchmesser 32 mm; Artikel amse32; Menge 0,3
 - 3 [NU] - OBO Stahlpanzerrohr-Endtüllen 129 M M32 lichtgrau Nr. 2047853; Artikel 2047853; Menge 0,3
 - 4 [NU] - Fränkische Aluminium-Abstandsschellen ASG-E 32; Artikel asge32; Menge 2
 - 5 [NU] - OBO Sprint-Schrauben 4758 3,5 x 35 mm Nr. 3195058; Artikel 3195058; Menge 2
 - 6 [NU] - OBO Kunststoffdübel 910/N 6 x 30 mm Nr. 2349051; Artikel 2349051; Menge 2
 - 7 [NU] - Verlegezeit f. Alu-Steck-Installr. EN32mm mit Abstandschellen auf Putz verlegen; Artikel zausteckes32; Menge 1
- Schlussdaten

Angebotskopf | Positionen | Hinweistext | interne Info

Pos.-Nr.: 01.01 Art: Sammelposition Kennz.:

Menge: 1,00 Artikel-Nr.: aausteckes32 ME: 6 m

Kurztext: Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm

Artikel einf.: mit Abstandschellen auf Putz verlegen Langtext

Langtext: Fränk. Alu-Steck-Install.-Rohr EN 32mm strangepreßtes Rohr, schwere Druck- u. Schlagfestigkeit, Temperaturbeständig nach VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1 und Klassifizierung 4456, in offener Verlegeart m. Abstandschellen auf Putz verlegen.

Alternativtext

Dimensions-Text:

Unterposition anlegen

Kalk.-Grp.: 0 Neuanlage Import Schlepptext:

LOHN	MAT	Eur
Minuten: 9,70	Ek-Wert: 13,70	E-Preis: 26,16
Satz A: 1,0000	Faktor: 1,2015	Zuschlag: 0,00
Vk-Wert: 9,70	Vk-Wert: 16,46	G-Preis: 26,16

Anwender **EasyTec** Software
 EasyTec Software GmbH

**4-Zimmer Wohnung als Sortiment mit allen Teilpositionen und Texten.
 Aufruf über nur 1 Artikelnummer.
 Die einzelnen Mengen können angepasst werden.
 Ebenso kann über 1 Artikelnummer ein komplettes 1-Familienhaus mit allen Teilen
 aufgerufen werden.**

The screenshot displays the EasyTec software interface. On the left, a hierarchical tree structure shows the organization of electrical installation items under the main category '10008'. The tree includes sub-categories like 'Kopfdaten', 'Hierarchie-Ebenen', and '01 - Wohnung'. Under '01 - Wohnung', various installation tasks are listed, such as 'Dieleninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM und NYY', 'WC-Installation unter Putz mit Mantelleitung NYM und NYY', and 'Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM und NYY'. The 'Kücheninstallation' item is highlighted in blue.

On the right, the detailed view of the selected 'Kücheninstallation' item is shown. It includes fields for 'Pos.-Nr.' (01.07), 'Art.' (Sammelposition), and 'Kennz.'. The 'Menge' is set to 1, and the 'Artikel-Nr.' is k9817gir. The 'Langtext' field contains a detailed description: 'Kücheninstallation unter Putz mit Mantelleitung NYM u. NYY, bestehend aus: 1 Serienschaltung m. 2 Brennstellen, 7 Steckdosen 1-fach, 3 Steckdosen 2-fach, 1 Herdanschluss, 1 Geschirrspüleranschluss'. The 'Kalk.-Grp.' is set to 0, and the 'Neuanlage Import' checkbox is checked. The bottom section shows pricing details for 'LOHN' (623,60), 'MAT' (127,69), and 'Eur' (777,38).

Anwender **EasyTec** Software
EasyTec Software GmbH

Ansicht Suchbaum:

(1) Elektro-Daten-Service

- LEISTUNGEN, STUECKLISTEN, DATASETS
 - KOMPLETTE LEISTUNGEN (AUSSCHALTLEIT.)
 - ANTENNENMATERIAL LEISTUNG
 - BEFESTIGUNGSMATERIAL LEISTUNG
 - BELEUCHTUNGSKORPER LEISTUNG
 - BRANDSCHUTZMATERIAL LEISTUNG
 - DOSENMATERIAL LEISTUNG
 - MUFFENMATERIAL LEISTUNG
 - NETZWERKTECHNIK LEISTUNG
 - SCHALTERMATERIAL LEISTUNG
 - SCHWACHSTROMMATERIAL LEISTUNG
 - SICHERUNGSMATERIAL LEISTUNG
 - STECKERMATERIAL, ANSCHLUSSDOSEN LEISTUNG
 - VERLEGESYSTEME KANAL/RINNE/ROHR LEISTUNG
 - FRÄNKISCHE RÖHRSYSTEME LEISTUNG
 - HAGER KANALSYSTEME LEISTUNG
 - NIEDAX KANALSYSTEME LEISTUNG
 - NIEDAX VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - OBO KANALSYSTEME LEISTUNG
 - OBO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - OBO KABELLEITER, KLAMMERN E30
 - OBO HÄNGESTIEL LEISTUNG
 - OBO RINNEN, RINNEN E30-90 LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=110MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=35MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN H=60MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNEN 60MM DKS, DURCHLÄSSIG
 - OBO KABELRINNEN 60MM IKS, INSTALLATION
 - OBO KABELRINNEN 60MM MKS, MITTELSCHWER
 - OBO KABELRINNEN 60MM RKS, RATIONELL**
 - OBO KABELRINNEN 60MM SKS, SCHWER
 - OBO KABELRINNEN H=85MM LEISTUNG
 - OBO KABELRINNE SKS E30 LEISTUNG
 - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC E30-E90 LEIST.
 - OBO KABELRINNE RKS-MAGIC LEISTUNG
 - OBO WEITSPANNKABELRINNEN LEISTUNG
 - OBO STEIGELEITER LEISTUNG
 - OBO WANDAUSLEGER LEISTUNG
 - PIPELIFE ROHRSYSTEME LEISTUNG
 - REHAU KANALSYSTEME LEISTUNG
 - RICO VERLEGESYSTEME LEISTUNG
 - ZÄHLERMATERIAL, VERTEILERMAT. LEISTUNG
 - VERLEGUNGSARTEN LEITUNGEN / KABEL
- STUNDENLOHNE / ZEITARTIKEL
- POSITIONS-, ARTIKEL-STAMMDATEN M. LOHNZ.
- RABATTE, ABGEBOTE, ZUSCHLÄGE
- SORTIMENTE

zugeordnete Artikel | Suche

Sortierfeld	Artikel-Nr.	Kurztext 1	Kurztext 2
	999 w6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 h6047610	OBO Kabelrinne 100mm / 60mm RKS 610	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 w6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 w6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennsteg, Wandausleger
	999 h6047734	OBO Kabelrinne 600mm / 60mm RKS 660	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047718	OBO Kabelrinne 500mm / 60mm RKS 650	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 30mm RKS 630	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	in Normalausführung, mit Trennsteg
	999 h6047688	OBO Kabelrinne 400mm / 60mm RKS 640	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047653	OBO Kabelrinne 300mm / 60mm RKS 630	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047637	OBO Kabelrinne 200mm / 60mm RKS 620	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.
	999 h6047629	OBO Kabelrinne 150mm / 60mm RKS 615	Normalausf., Trennst., Ausleg., Hängest.